

Engenharia de Software

06 - Arquitetura de Software

Prof. Msc. Francisco de Assis de Souza Rodrigues

UniFAP
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARAÍSO

"Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos." **Salmos 119:66**

Pedir orientação a Deus e valorizar o aprendizado nos ajuda a crescer com sabedoria e discernimento.

🎯 Objetivos

- Entender o que é arquitetura de software e por que é importante
- Identificar as decisões arquiteturais principais que afetam requisitos não funcionais
- Conhecer diferentes visões para documentar arquitetura
- Reconhecer e aplicar padrões/estilos arquiteturais comuns
- Comparar arquiteturas típicas (camadas, cliente-servidor, microsserviços)
- Aplicar os conceitos construindo uma proposta de arquitetura para um projeto real

UniFAP

Introdução à Arquitetura de Software

Definição: arquitetura refere-se às estruturas fundamentais de um sistema de software, seus componentes, os relacionamentos entre eles, os estilos de interação, políticas e decisões de design de alto nível.

Papel da arquitetura: é a ponte entre os requisitos (especialmente não funcionais) e o design detalhado.

Níveis de arquitetura:

- **Architecture in the small**: arquitetura de programas individuais, decomposição em componentes menores.
- **Architecture in the large**: sistemas empresariais distribuídos, múltiplos subsistemas, várias máquinas, possivelmente múltiplas organizações.

UniFAP

Importância de projetar & documentar arquitetura

- **Comunicação com stakeholders:** arquiteturas bem documentadas servem como referência comum.
- **Análise de requisitos não funcionais:** desempenho, segurança, escalabilidade, manutenção etc. Decisões arquiteturais influenciam esses requisitos.
- **Reuso em larga escala:** arquiteturas genéricas ou famílias de produto.

Decisões Arquiteturais (Architectural Design Decisions)

O que são decisões arquiteturais: escolhas de alto nível que definem a estrutura do sistema, controlam dependências, comunicação, modularização, distribuição, estilo etc.

Exemplos de decisões que precisam ser tomadas:

- Qual arquitetura genérica ou modelo de aplicação usar? (aplicação web, sistema embarcado, etc.)

UniFAP

Decisões Arquiteturais (Architectural Design Decisions)

- Como será a distribuição do sistema (monolito, distribuído, em nuvem)?
- Que estilos arquiteturais são apropriados?
- Como decompor o sistema em módulos ou componentes?
- Estratégia de controle (quem chama quem, quem coordena, como orquestrar componentes)
- Como avaliar arquiteturas alternativas? Critérios de não funcional (desempenho, escalabilidade, segurança, manutenibilidade)
- Como documentar (notações, visões, diagramas)

UniFAP

Visões Arquiteturais (Architectural Views)

Motivação: um único diagrama nunca mostra tudo; diferentes visões ajudam diferentes públicos / preocupações.


Principais visões segundo Sommerville:

Visão	Propósito / foco
Lógica (logical view)	abstrações principais, classes, modulos, dominando conceitualmente o sistema.
Processos (process view)	como os componentes interagem em tempo de execução, threads/processos, sincronização, concorrência.
Desenvolvimento (development view)	como o sistema está organizado para desenvolvimento: pacotes, módulos, versão, equipes.
Física (physical / deployment view)	mapeamento de software para hardware, máquinas, redes, comunicação entre nós.

UniFAP

Visões Arquiteturais (Architectural Views)

Notações comuns: UML – diagramas de componentes, de implantação; diagramas de sequência para mostrar interação; deployment diagrams, etc.



UniFAP

Padrões / Estilos Arquiteturais

O que é um padrão ou estilo arquitetural: description of generic architecture que foi testada em vários contextos; define componentes típicos, relacionamentos, vantagens e desvantagens.

UniFAP

Padrões / Estilos Arquiteturais

Exemplos frequentes:

- **Camadas (Layered Architecture / Abstract Machine / Layered Style)** – separar funcionalidades em camadas; define como camadas interagem; facilita manutenção, modularização.
- **Cliente-Servidor (Client-Server)** – clientes fazem requisições a servidores; servidores oferecem serviços.
- **Repositório / Repository style** – dados centralizados, muitos componentes acessam o repositório; bom para compartilhamento; porém pode gerar gargalos.

UniFAP

Padrões / Estilos Arquiteturais

Exemplos frequentes:

- **Pipe and Filter** – processos sequenciais com filtros; cada filtro processa dados e passa adiante.



Padrões / Estilos Arquiteturais

Exemplos frequentes:

- **MVC (Model-View-Controller)** – separar lógica de negócio (modelo), interface/presentação, controle de fluxo entre eles.



Vantagens vs desvantagens destes estilos (impacto em desempenho, complexidade, evolutibilidade, teste etc.)

UniFAP

Arquiteturas de Aplicação Genéricas

O que é: arquiteturas padrões para tipos comuns de aplicações (transações, processamento de dados, sistemas baseado em eventos, processamento de linguagens etc.).

Exemplos:

- Sistemas de processamento de dados (batch processing)
- Sistemas de transação interativo (por exemplo, sistemas de reservas, e-commerce)
- Sistemas de eventos (event-driven systems)
- Sistemas de linguagem / tradutores (compiladores, interpretadores)

Como essas arquiteturas seguem certos padrões ou estilos que combinam decisões: camadas + serviço + repositório etc.

UniFAP

Comparação prática de arquiteturas

Três arquiteturas a comparar:

Arquitetura em camadas

- **Estrutura típica:** apresentação, lógica de aplicação / negócio, persistência / dados, infra-estrutura – separação clara de responsabilidades.
- **Vantagens:** modularidade, facilidade de manutenção, isolamento, evolução controlada;
- **Desvantagens:** camadas podem introduzir overhead, latência, restrições de dependência.

UniFAP

Comparação prática de arquiteturas

Cliente-Servido (Client-Server)

- Clientes requisitam, servidores respondem; pode haver múltiplos servidores; distribuição;
- Vantagens: reutilização de servidores; escalabilidade; divisão clara;
- Desvantagens: falhas de servidor, latência, possíveis gargalos, complexidade de rede.

Comparação prática de arquiteturas

Microsserviços (Microservices)

- Cada serviço pequeno, autônomo, executa parte funcional; comunicação via APIs; possivelmente infraestrutura de serviços independentes;
- Vantagens: alta escalabilidade, equipes independentes, deploy independente, tolerância a falhas;
- Desafios: complexidade operacional, comunicação entre serviços, monitoramento, transações distribuídas, consistência, latência, overhead de rede.

UniFAP

Comparação prática de arquiteturas

Critérios de comparação relevantes:

- Escalabilidade
- Manutenibilidade / Evolução
- Desempenho / latência
- Complexidade de implantação e operação
- Resiliência / falhas
- Coesão e acoplamento

UniFAP

Estudo de caso prático

Tomamos como base o projeto que vocês estão desenvolvendo.

Proposta arquitetural: usar camadas, cliente-servidor ou microsserviços? Ou híbrida?

- Como ficaria o esboço: componentes, serviços, módulos, comunicação, deploy, base de dados etc.

Estudo de caso prático

Justifique as decisões:

- Quais decisões arquiteturais você está fazendo?
- Quais visões você vai documentar?
- Que padrões vai aplicar?
- Por que escolhas de arquitetura (camadas / cliente-servidor / microsserviços) são mais adequadas para aquele projeto, considerando os requisitos não funcionais?

UniFAP

Resumo / Takeaways

- Arquitetura define as estruturas principais de um sistema, é crucial para não funcionais
- Decisões arquiteturais devem ser feitas cedo, com consciência dos trade-offs
- Documentar diferentes visões ajuda stakeholders distintos e facilita manutenção / evolução
- Padrões arquiteturais dão “mapas” prontos, mas não são solução única: adaptá-los à realidade do projeto
- Para projeto real, avaliar bem o tipo de aplicação, requisitos, equipe, operação etc. para escolher entre camadas, cliente-servidor, microsserviços

Perguntas / Discussão

- Para que tipo de sistema microsserviços não é uma boa escolha?
- Como garantir que arquiteturas em camadas não se tornem rígidas demais?
- Que visões arquiteturais seriam mais importantes para determinados stakeholders (cliente, equipe de operação, equipe de desenvolvimento)?
- Quais padrões poderiam se combinar no projeto de vocês?

UniFAP

Bibliografia

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 15 ago 2025.

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168127



Referências

CHATGPT. Expansão conceitual sobre integração entre COBIT, ITIL e PMBOK. OpenAI, 2025. Disponível em: https://chat.openai.com/. Acesso em: 11 ago. 2025.


UniFAP


OBRIGADO
THANK YOU
Merci
Asante
Grazie
Kiitos
Spasibo
Arigato
Obrigado
Mochchakkeram
Terma Kasih
Chokrane
Dankon
Maake
Multumesc
Raibh Maith Agat
Ua Tsaug Rau Koj
Kia Ora
Mahalo
Welalin